




UTEM

وینومر سس تکنیکل  
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA





1. Miri Mesyuarat Semakan Pengurusan tidak diadakan di dalam tempoh yang sepatutnya (dalam masa 2 minggu dari tempoh mesyuarat). (Klaus 7.5.3)
2. Penjanaan dan Pemuliharaan Bahan (P.U)M(SO)Y(PO)PK04 (tersebut 2). Keil Semang, Penjanaan, Pemuliharaan dan Pemuliharaan tidak seperti yang dicatat pada borang. Keil yang sepatutnya adalah P.U)M(SO)Y(PO)PK08 F1 Semakan 2, tetapi dinyatakan sebagai P.U)M(SO)Y(PO)PK04 F1 Semakan 2. (Klaus 7.5.3)
3. Tahap kesedaran staf Perpustakaan Laman Hitam berkenaan ISO 9001:2015 masih rendah. Deripada hasil temubual 6 orang staf (Kampus Bandar dan Kampus Inshore), hanya seorang sahaja yang mampu menjawab dengan baik. (Klaus 7.3)
4. Lokasi pemadam api di Pusatkean Laman Hitam Kampus Inshore agak seronok, iaitu di atasnya sekiranya berlaku kecemasan, pinda tanda lokasi pemadam api tidak kelihatan. (Klaus 7.1.4)

DILAPORKAN OLEH : (KETUA AUDITOR)	DITERIMA OLEH : (WAKIL PUSAT TANGGUNGJAWAB)
TANDATANGAN :	TANDATANGAN :
	JAWATAN :





UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA





UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UTeM

او نيوم ستي بيكنيك

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA



UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA  
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MALAYSIA MELAKA





UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA  
اونيوتم  
ملاک